



# REVOLTON

## OSZCZĘDZAJ CZAS I ENERGIĘ

### SYSTEM MONTAŻOWY **RV-WZ 4X10/** 10° 15° 20° WSCHÓD-ZACHÓD

**KLEMA ANTYKRADZIEŻOWA**  
**POLSKI PRODUCENT**  
**KONSTRUKCJI**



KONSTRUKCJA ZAPROJEKTOWANA DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO

**40 MODUŁÓW**  
1 STÓŁ, 12 PODPÓR

TUV NORD

CE

Magnelis®

WWW.REVOLTON.PL



## OPIS KONSTRUKCJI RV-WZ 4X10/10°15°20°



### SZYBKOŚĆ MONTAŻU

Tylko osiem podpór fundamentowych potrzebnych do zamocowania jednego stołu składającego się z **40 modułów niestandardowych rozmiarów**.

### WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonywane są dla każdego projektu oddzielnie w zależności od jego lokalizacji.





### OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Konstrukcja stalowa pokryta jest powłoką **Magnelis®** co sprawia, że nie reaguje z aluminium i spełnia surowe normy nawet w środowisku **C5-M**.



- Najlepsza powłoka dla konstrukcji solarnych (PV)
- Gwarantowana trwałość powłoki Magnelis nawet do 25 lat
- Efektywna ochrona przed korozją w przypadku posadowienia w ziemi
- Efekt samoregeneracji krawędzi ciętych

## KONSTRUKCJA SYSTEMU RV-WZ 4X10/10°15°20°





## KONSTRUKCJA SYSTEMU RV-WZ 4X10/10°15°20°





**REVOLTON**

[WWW.REVOLTON.PL](http://WWW.REVOLTON.PL)

REVOLTON Sp. z o.o.  
ul. Złota 7 lok.18  
00-019 Warszawa  
e-mail: [info@revolton.pl](mailto:info@revolton.pl)